

85-018 Bydgoszcz  
Piotra Skargi 2  
tel: 52 523761700



## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 11/2024

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.11.2024.ASY	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Białe Błota, Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, Gmina Białe Błota (wiejska), Powiat bydgoski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa. Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, Gmina Białe Błota (wiejska), Powiat bydgoski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Dariusz Fundator, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350636	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	Administracja samorządowa	
Telefon/ fax.	52 323 90 90	52 323 90 80
Adres strony internetowej: email	www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jan Jaworski Paweł Szebelke	Stanowisko Zastępca Wójta
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Daniel Kończak	Stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	18-01-2024
Data zakończenia kontroli	05-03-2024

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

by



Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	19-09-2018
Okres objęty kontrolą	2023 - 2024 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Aleksandra Tomkowska	inspektor IOŚ	numer legitymacji 02013
	Anna Syka	inspektor IOŚ	numer legitymacji 02041
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę interwencyjną, problemową, w Gminie Białe Błota przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym śniętych ryb w zbiorniku znajdującym się na terenie Pszczelego Zakątka zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 30/31 obręb Białe Błota.

Podczas kontroli nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.). W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm.) kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych.

### 1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

#### 1.1.1. Informacje ogólne

Gmina Białe Błota działa w oparciu o wpis w rejestrze REGON o nr: 092350636. Odpis z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielał Pan Daniel Kończak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Białe Błota na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.01.2024 r., udzielonego przez Wójta Białych Błot do udziału w czynnościach kontrolnych, udzielania informacji i wyjaśnień oraz podpisania protokołu z kontroli. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Właścicielem działki ewidencyjnej nr 30/31 w m. Białe Błota jest Gmina Białe Błota. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 23.05.2022 r. znak: PINB.521.64.2022.JS udzielił pozwolenia na użytkowanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewidencyjnych 30/25, 30/31, 34/4, 35/2, 2023/2, 2026/1 w miejscowości Białe Błota. Decyzja stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowano na podstawie projektu wykonanego przez Drogową Pracownię Projektową Anmar. Projekt wraz z mapami stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

#### 1.1.2. Strona formalnoprawna korzystania ze środowiska

Strona formalnoprawna uregulowana jest Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.05.2021 r., znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.47.2020.2021.KO,

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



udzielającą Gminie Białe Błota pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych we wpustach z osadnikami piasku oraz separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących ze zlewni obejmującej parking oraz odcinek nawierzchni ulicy Kaplicznej w m. Białe Błota, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 30/25, 30/31, 32/14, 34/4, 35/2, 36/6, 36/11, 36/40, 2023/2 obręb Białe Błota, w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,0485 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr/rok}} = 1\,625,2 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

projektowym wylotem do istniejącego stawu zlokalizowanego na terenie działki nr 30/31 obręb Białe Błota. Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone do dnia 06.05.2051 r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 27.05.2021 r. Decyzja stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Przedmiotowy wylot znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem RW200017292982 o nazwie Dopływ spod Białych Błot.

## 1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodne z celem kontroli.

### 1.2.1. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych (Cel 30).

W pkt I lit. A. ww. decyzji określono, że odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe z parkingu oraz odcinaka nawierzchni ulicy Kaplicznej w m. Białe Błota nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Zgodnie z pkt II ww. decyzji:

- w ppkt 3 należy dwa razy w roku dokonywać kontroli stanu technicznego urządzeń oczyszczających oraz przeprowadzać prace konserwacyjne i oczyszczające,
  - w ppkt 4 skład odprowadzanych wód opadowych roztopowych z terenu ww. parkingu oraz fragmentu ulicy Kaplicznej utrzymać w zakresie dopuszczalnych stężeń określonych w pkt I lit. A ww. decyzji, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
  - w ppkt 5 ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w pkt I lit. A ww. decyzji należy przeprowadzać na podstawie dokonywanych przez uprawnionego, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających,
  - w ppkt 6 eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, z czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
- W toku kontroli ustalono, że w 2023 roku wykonano wymagane dwa przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Kopia zeszytu eksploatacji urządzenia stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

### 1.2.2. Wizja lokalna.

W dniu 18.01.2024 r. przeprowadzona została wizja lokalna na terenie Pszczelego Zakątka zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 30/31 w miejscowości Białe Błota. Woda w zbiorniku była zamrznięta. Na powierzchni lodu znajdowała się niewielka pokrywa śnieżna. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb. Z kierunku utwardzonego placu zlokalizowanego przed cmentarzem do zbiornika skierowany jest betonowy wylot.

Notatka służbowa z dnia 18.01.2024 r. z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

### 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

### 4. Inne zagadnienia

-

### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Odpis z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego
- 2 Pełnomocnictwo z dnia 18.01.2024 r.
- 3 Klauzula informacyjna RODO
- 4 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.05.2022 r. znak: PINB.521.64.2022.JS
- 5 Projekt wraz z mapami
- 6 Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.05.2021 r., znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.47.2020.2021.KO
- 7 Kopia zeszytu eksploatacji urządzenia
- 8 Kopia notatki służbowej z dnia 18.01.2024 r.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Danielowi Kończak

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: *10000*

Miejsce i data podpisania protokołu: Białe Błota, 05.03.2024 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Kierownik Referatu  
Ochrony Środowiska

*Daniel Kończak*

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

*mgr inż. Aleksandra Tomkowska mgr inż. Anna Syka*

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 4

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 11/2024