

ZAMAWIAJĄCY:

**Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota**

Przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

ZP/142/2014

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 25 stron

Zatwierdził:


Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelnicy
mgr inż. Jerzy Mączko

Białe Błota, kwiecień 2014

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE		3
Rozdział I	Określenie przedmiotu zamówienia.	3
Rozdział II	Termin i miejsce realizacji zamówienia.	3
Rozdział III	Opis sposobu przygotowania ofert.	4
Rozdział IV	Kryterium oceny oferty.	5
Rozdział V	Sposób obliczania ceny oferty.	5
Rozdział VI	Sposób porozumiewania się wykonawcy z zamawiającym, osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.	6
Rozdział VII	Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.	6
Rozdział VIII	Wadium	7
Rozdział IX	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	7
Rozdział X	Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcie ofert oraz związania Ofertą	7
Rozdział XI	Umowa	8
Rozdział XII	Odwołania	8
Dodatki do SIWZ	Wykaz dodatków do SIWZ	8
Dodatek nr 1 do SIWZ	Wzór formularza oferty	9
Dodatek nr 2 do SIWZ	Formularz cenowy	10
Dodatek nr 3 do SIWZ	Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ	17
Dodatek nr 4 do SIWZ	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia	18
Dodatek nr 5 do SIWZ	Wzór umowy	20
Dodatek nr 6 do SIWZ	Upoważnienie do podpisania oferty	25

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota
tel. 52 323 69 10
fax 52 323 69 12
NIP 554-01-69-828
www.zwiuk.pl
e-mail: zwiuk@zwiuk.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Białe Błota”, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ wraz z załącznikami do niej.
- Wszystkie dodatki stanowią integralną część SIWZ.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Zastrzeżenie Zamawiającego: **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.**

Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej” na potrzeby Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „Formularz cenowy” dodatek nr 2 do SIWZ.
2. Wszelka zaoferowana armatura musi być zgodna z zestawieniem zawartym w wykazie asortymentowo-ilościowym – dodatek nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej dodatek nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż ilości zamawianych rur i armatury wodociągowej wskazane w dodatku nr 2 do SIWZ stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, a tym samym wartości dostaw według aktualnie występujących potrzeb.

Rozdział II

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Zamówienie (dostawa) ma być realizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez obie strony lub do wyczerpania w całości zamówienia na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Wykonawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Dostawa cząstkowa będzie realizowana w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia cząstkowego przez Wykonawcę.
4. Dokładna data dostawy asortymentu uzgodniona będzie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym telefonicznie.

Rozdział III

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami i z wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
 - a) wszystkich stronach oferty,
 - b) w miejscach, w których oferent naniósł zmiany
4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
5. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
6. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

**Ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota**

i oznaczone hasłem:

„Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej” dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 14.05.2014r.”

7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
8. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie do SIWZ.
11. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert, wówczas Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ zaś zmieniona SIWZ, dostępna będzie na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego i będzie dla wszystkich Oferentów wiążąca.
12. Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub wyznacza termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ. W takiej sytuacji nie ponawia się ogłoszeń prasowych.

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
14. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
15. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
16. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z częściami określonymi w dodatku nr 2 do SIWZ.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia określonym w dodatku nr 2 do SIWZ.
19. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być trwale spięta.
20. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ.
21. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
22. Oferent może wprowadzić zmiany do Oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, o których mowa w Rozdziale III z dopiskiem „ZMIANA”. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
23. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
24. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

Rozdział IV

Kryterium oceny oferty

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Zgodność z SIWZ i cena (koszt)	100%

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

Rozdział V

Sposób obliczania ceny oferty.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny.
2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT). Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3. Cena powinna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według stawki na dzień składania ofert.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty oraz koszty dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ul. Przemysłowa 22, 86-005 Białe Błota). Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie informacji dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 - d) Została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) Oferent na żądanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w terminie 3 dni od przesłania pytań.
7. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów w terminie do 5 dni roboczych od otwarcia ofert Oferentów pisemnie, na stronie internetowej www.zwiuk.pl oraz za pomocą ogłoszenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozdział VI

Sposób porozumiewania się wykonawcy z zamawiającym, osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą
 - pisemną (ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota),
 - faxem na numer 52 323 69 12,
 - drogą elektroniczną e-mailem na adres: g.wojtysiak@zwiuk.pl
2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - sprawy merytoryczne – Mirosław Maciejewski, tel. 52 323 69 18, fax 52 323 69 12
 - sprawy formalne – Grażyna Wojtysiak tel. 52 323 69 19, fax 52 323 69 12

Rozdział VII

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszym SIWZ.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty w następującej kolejności (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 5 i 8 SIWZ):

- a) Formularz oferty (wzór formularza oferty: dodatek nr 1 do SIWZ),
- b) Wypełniony „Formularz cenowy” (dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1,
- c) Dokument potwierdzający, że profil działalności Oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – załącznik nr 2,

- d) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie – załącznik nr 3,
- e) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) – załącznik nr 4,
- f) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 5,
- g) Podpisaną ostatnią stroną umowy i parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 6,
- h) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji)(wzór upoważnienia: dodatek nr 6 do SIWZ) – załącznik nr 7,
- i) Deklaracje zgodności i atesty PZH oferowanych produktów.

Rozdział VIII

Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział IX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział X

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcie ofert oraz związania Ofertą

1. Termin składania Ofert upływa 14.05.2014 roku o godz. 11.00
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach ul. Betonowa 1A w sekretariacie pokój nr 17.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 14.05.2014 roku o godz.11.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Betonowej 1A w Białych Błotach.
7. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek złożony najpóźniej w terminie 3 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
 - a) skład komisji przetargowej,
 - b) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c) nazwy i adresy Oferentów,
 - d) ceny ofert.
9. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
10. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. W toku oceniania ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

12. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, gdy:
 - a) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d) postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
13. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Oferentów.
14. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił/którego Oferenta wykluczył, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

Rozdział XI

Umowa

1. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie do 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Osoby reprezentują Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozdział XII

Odwołania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługuje Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.
3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Dodatki do SIWZ:

- 1) Dodatek nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty
- 2) Dodatek nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
- 3) Dodatek nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
- 4) Dodatek nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 5) Dodatek nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
- 6) Dodatek nr 6 do SIWZ – Upoważnienie do podpisania oferty

Sporządziła: Grażyna Wojtysiak



.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota
tel. 52 323 69 10, fax. 52 323 69 12

Dane dotyczące oferenta:.....
Nazwa:.....
Siedziba:.....
Nr tel./fax.....
Nr NIP
Nr REGON

Składamy niniejszą ofertę na:
„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

Oferujemy usługę spełniającą wymagania SIWZ za:

CZĘŚĆ 1

Wartość nettozł
(słownie:..... zł)
Wartość podatku VAT zł
(słownie:.....zł)
Wartość bruttozł
(słownie:.....zł)

CZĘŚĆ 2

Wartość nettozł
(słownie:..... zł)
Wartość podatku VAT zł
(słownie:.....zł)
Wartość bruttozł
(słownie:.....zł)

Załącznik do Oferty – wypełniony i parafowany „Dodatek nr 1 do SIWZ – Opis techniczny przedmiotu zamówienia”.

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

1. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcie umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data

.....
(Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lud we właściwym pełnomocnictwie)

Dodatek nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY
„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

Zamówieniem objęte są dostawy rur i armatury wodociągowej tj.:

CZĘŚĆ 1. Materiał na przyłącza wodociągowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametry techniczne (wymiar: dl.,szer.,wys.,grubość ścianek; rodzaj materiału; na ile śrub; kołnierz; czy ocynk)	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł netto]	Wartość całkowita [zł netto]
1	Dwuzłączka PE 32	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	60		
2	Dwuzłączka PE 40	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	20		
3	Dwuzłączka PE 63	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	10		
4	Dwuzłączka PE 50	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	10		
5	Kolano PE 32	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	25		
6	Kolano PE 40	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
7	Kolano PE 63	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
8	Kolano PE-stal 40x 0,75GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
9	Kolano PE-stal 40x 1 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
10	Kolano PE-stal 25/0,75 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
11	Kolano PE/PE dn25/25	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	10		
12	Kolano PE-stal 50x 2 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
13	Korek PE 32	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	15		
14	Korek PE 40	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	10		
15	Przejście PE-stal 32x1" GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	20		
16	Przejście PE-stal 32x5/4 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	120		
17	Przejście PE-stal 40x5/4 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	30		
18	Przejście PE-stal 40x1,5 GW	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	10		
19	Przejście PE-stal 50x2 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
20	Przejście PE-stal 63x1.5 GZ	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
21	Redukcja PE 40/32	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
22	Redukcja PE 63/32	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	szt.	5		
23	Rura PE fi 32 mb.	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty technicznej, atest higieniczny	mb.	1 000		

24	Rura PE fi 40 mb.	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty techniczna, atest higieniczny	mb.	300		
25	Rura PE fi 50 mb.	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty techniczna, atest higieniczny	mb.	120		
26	Rura PE fi 63 mb.	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty techniczna, atest higieniczny	mb.	50		
27	Trójnik PE/PE 50/50/50	PE, Wykonane wg PN-EN 921, PN-EN 713, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
28	Zawór grzybkowy 3/4"	Mosiądz M059 zgodny z normą PN/H-87025 odpowiadającej normie DIN-17660, uszczelnienia NBR, EPDM, teflon 17660	szt.	250		
29	Zawór kulowy 3/4"	Mosiądz M059 zgodny z normą PN/H-87025 odpowiadającej normie DIN-17660, uszczelnienia NBR, EPDM, teflon 17660	szt.	250		
30	Zawór kulowy 1/2"	Mosiądz M059 zgodny z normą PN/H-87025 odpowiadającej normie DIN-17660, uszczelnienia NBR, EPDM, teflon 17660	szt.	100		
31	Zawór antyskażeniowy 3/4"	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	120		
32	Zawór antyskażeniowy 1/2"	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	50		
33	Zawór antyskażeniowy 1"	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
34	Zawór antyskażeniowy 1 1/2"	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	10		
35	Zawór antyskażeniowy 2"	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	15		
36	Kolano oc dn 1/2" nakrętno-wkrętne	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
37	Kolano oc dn 3/4" nakrętno-wkrętne	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	2		
38	Kolano oc dn 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	10		
39	Kolano oc dn 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	15		
40	Kolano oc dn 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	10		
41	Korek oc dn 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
42	Korek oc dn 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
43	Korek oc dn 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	2		
44	Korek oc dn 1 1/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	2		
45	Mufka oc dn 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	20		

46	Mufka oc dn 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	15		
47	Mufka oc dn 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	15		
48	Mufka oc dn 1 1/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	15		
49	Mufka oc dn 1 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	10		
50	Nypel oc dn 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	10		
51	Nypel oc dn 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	70		
52	Nypel oc dn 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	40		
53	Nypel oc dn 1 1/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	25		
54	Redukcja oc dn 3/4" x 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
55	Redukcja oc dn 1" x 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
56	Redukcja oc dn 1" x 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	40		
57	Redukcja oc dn 1 1/4" x 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
58	Redukcja oc dn 1 1/4" x 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	40		
59	Redukcja oc dn 1 1/2" x 1/2"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
60	Redukcja oc dn 1 1/2" x 1 1/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
61	Redukcja oc dn 2" x 3/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	12		
62	Redukcja oc dn 2" x 1"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
63	Redukcja oc dn 2" x 1 1/4"	Żeliwo ciągliwe białe gat. W 40-05, wykonane wg normy EN 10242:1994 ISO 49-7/1:1994, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	5		
64	Przedłużka mosiądz 3/4" dł. 3 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	230		
65	Przedłużka mosiądz 3/4" dł. 2 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	30		
66	Przedłużka mosiądz 3/4" dł. 1 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	30		
67	Przedłużka mosiądz 1/2" dł. 3 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobata techniczna, atest higieniczny	szt.	20		

68	Przedłużka mosiądz 1/2" dł. 2 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
69	Przedłużka mosiądz 1/2" dł. 1 cm.	Mosiądz M059, wykonane wg normy PN-EN 1074-1:2002, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	20		
					Razem	
					VAT	
					Łączna cena brutto	

CZĘŚĆ 2. Materiał na sieć wodociagową

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametry techniczne (wymiary: dł., szer., wys., grubość ścianek; rodzaj materiału; na ile śrub kołnierze; czy ocynk)	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł netto]	Wartość całkowita [zł netto]
1	Kolano (Łuki) PVC 110/45	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
2	Kolano (Łuki) PVC 110/67	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
3	Kolano (Łuki) PVC 110/90	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
4	Kolano (Łuki) PVC 160/90	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	10		
5	Kolano (Łuki) PVC 90/60	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
6	Kolano (Łuki) PVC 90/11	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
7	Kolano (Łuki) PVC 90/22	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	5		
8	Kolano (Łuki) PVC 90/30	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	10		
9	Kolano (Łuki) PVC 90/45	PCV-U , PN-EN 1401-01:1999, aprobaty techniczna	szt.	10		
10	Nasuwka PVC 110	PCV, PN – EN 1452 - 2, uszczelka wargowa euro, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość 325 mm	szt.	30		
11	Nasuwka PVC 90	PCV, PN – EN 1452 - 2, uszczelka wargowa euro, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość 300 mm	szt.	60		
12	Rura PCV fi 160 mb.	PCV, Wykonane wg PN – EN 1452 - 2, uszczelka wargowa euro, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość odcinków 6 m, grubość ścianki 6, 2 mm	mb.	300		
13	Rura PCV fi 90 mb.	PCV, Wykonane wg PN – EN 1452 - 2, uszczelka wargowa euro, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość odcinków 6 m, grubość ścianki 4, 3 mm	mb.	500		
14	Rura PCV fi 110 mb.	PCV, Wykonane wg PN – EN 1452 - 2, uszczelka wargowa euro, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość odcinków 6 m, grubość ścianki 4, 2 mm	mb.	1700		
15	Uszczelka gumowa ciś. fi 160	Guma płaska EPDMo przekroju 160 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	50		
16	Uszczelka gumowa ciś. fi 110	Guma płaska EPDMo przekroju 110 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	120		
17	Uszczelka gumowa ciś. fi 90	Guma płaska EPDMo przekroju 90 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	450		
18	Hydrant P/Z-HP-5 DN80	Rura stalowa ocynkowana G205, malowany proszkowo, wysokość 1000 mm, wykonany wg normy PN89/M-74091, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	40		

19	Hydrant naziemny HN3 DN80	Rura stalowa ocynkowana G205, malowany proszkowo, wysokość 2150 mm, wykonany wg normy PN89/M-74091, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	20		
20	Kolano stopowe 80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	60		
21	Kolano żeliwne 100	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
22	Kolano żeliwne 80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	15		
23	Kołnierz ślepy 100	Żeliwo szare GJL 250, szerokość 220 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
24	Kołnierz ślepy 150	Żeliwo szare GJL 250, szerokość 285 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
25	Kołnierz ślepy 80	Żeliwo szare GJL 250, szerokość 200 mm, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
26	Króciec FW 100	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość 150 mm, szerokość 110 mm	szt.	25		
27	Króciec FW 80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość 140 mm, szerokość 90 mm	szt.	50		
28	Nawiertka 110/32	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7, trzpień z stali nierdzewnej 1.4021, wiertło stal nierdzewna 1.4301, malowana proszkowo na zew. i wew., atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	40		
29	Nawiertka 160/40	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7, trzpień z stali nierdzewnej 1.4021, wiertło stal nierdzewna 1.4301, malowana proszkowo na zew. i wew., atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
30	Nawiertka 160/32	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7, trzpień z stali nierdzewnej 1.4021, wiertło stal nierdzewna 1.4301, malowana proszkowo na zew. i wew., atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
31	Nawiertka 90/32	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7, trzpień z stali nierdzewnej 1.4021, wiertło stal nierdzewna 1.4301, malowana proszkowo na zew. i wew., atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	60		
32	Nawiertka 90/40	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7, trzpień z stali nierdzewnej 1.4021, wiertło stal nierdzewna 1.4301, malowana proszkowo na zew. i wew., atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
33	Obudowa do nawiertki	Teleskopowy, obudowa z tworzywa, zakres 1020-1550, aprobaty techniczna	szt.	160		
34	Obudowa do zasuw	Teleskopowy, obudowa z tworzywa, zakres 1020-1550, aprobaty techniczna	szt.	20		
35	Skrzynka do hydrantu	pokrywa- żeliwo szare, gat. EN-GJL 250 wg PN-EN 1561:2012, korpus- materiał PEHD	szt.	45		
36	Skrzynka W (do zasuw)	pokrywa- żeliwo szare, gat. EN-GJL 250 wg PN-EN 1561:2012, korpus- materiał PEHD	szt.	200		
37	Taśma sygnalizacyjna niebieska z wkł. Metalowa (mb)	Produkcji STP – PLUS PZ-HNR – HK/WI	mb.	4000		
38	Trójnik żeliwny kołnierzowy 80x80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	20		
39	Trójnik żeliwny kołnierzowy 100x80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	25		

40	Trójnik żeliwny kołnierkowy 100x100	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	15		
41	Trójnik żeliwny bosokołnierkowy 80x80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
42	Trójnik żeliwny kołnierkowy 150x100	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
43	Króciec FF DN80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
44	Kołnierz ślepy DN50/ 2" GW	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
45	Zwężka FFR 100/80	Żeliwo szare GJL 250, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, PN - EN 545, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
46	Łącznik RK DN90	Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 i pokryte farbą epoksydową, ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, nadający się do zastosowania przy łączeniu rurociągów stalowych, żeliwnych, azbestowocementowych, PVC lub ich kombinacji, żeliwo sferoidalne, gatunek EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2000, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	6		
47	Łącznik RK DN110	Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 i pokryte farbą epoksydową, ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, nadający się do zastosowania przy łączeniu rurociągów stalowych, żeliwnych, azbestowocementowych, PVC lub ich kombinacji, żeliwo sferoidalne, gatunek EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2000, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	6		
48	Łącznik RK DN160	Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 i pokryte farbą epoksydową, ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, nadający się do zastosowania przy łączeniu rurociągów stalowych, żeliwnych, azbestowocementowych, PVC lub ich kombinacji, żeliwo sferoidalne, gatunek EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2000, aprobaty techniczna, atest higieniczny	szt.	6		
49	Stopnie włazowe	żeliwo, wbijany din 1212, aprobaty techniczna zgodnie z normą PN-B-10729	szt.	30		
50	Uszczelki płaskie dn 80	Guma płaska EPDMo, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	20		
51	Tabliczka informacyjna „ Z „	Tabliczki wykonane są z laminowanej blachy aluminiowej	szt.	400		
52	Tabliczka informacyjna „ H „	Tabliczki wykonane są z laminowanej blachy aluminiowej	szt.	80		
53	Tabliczka informacyjna „ D „	Tabliczki wykonane są z laminowanej blachy aluminiowej	szt.	700		
54	Zasuwa gwintowana DN 32	Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 wg PN-EN 1171, powłoka z farby epoksydowej wen. i zewn.min. 250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		

55	Zasuwa gwintowana DN 50	Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 wg PN-EN 1171, powłoka z farby epoksydowej wen. i zewn.min. 250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
56	Zasuwa kołnierkowa DN 100	250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna, średnica na rurę fi 100 mm, długość min. 300 mm, wysokość min 334	szt.	45		
57	Zasuwa kołnierkowa DN 150	Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 wg PN-EN 1171, powłoka z farby epoksydowej wen. i zewn.min. 250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
58	Zasuwa kołnierkowa DN 50	Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 wg PN-EN 1171, powłoka z farby epoksydowej wen. i zewn.min. 250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	5		
59	Zasuwa kołnierkowa DN 80	250 qm, trzpień stal nierdzewna 1.4021. Pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM, rdzeń z żeliwa sferoidalnego GGG 50 nawulkanizowany zewnętrzną powłoką z gumy EPDM, atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	50		
60	Złącze kołnierkowe 63x2	Żeliwo sferoidalne gat. 500-7, malowane proszkowo, 8 otworów śrubowych, uszczelnienie guma EPDM, Wykonane wg normy PN-EN 545 atest higieniczny, aprobaty techniczna	szt.	10		
61	Zwężka żeliwna 110x90	Żeliwo sferoidalne gat. 500-7, malowane proszkowo, uszczelnienie guma EPDM, Wykonane wg normy PN-EN 545.	szt.	10		
62	Rura PE fi 90	PE 90, PN-EN 12201 SDR 17, PN 10, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość w sztangach 6m, grubość ścianki 10,0 mm	mb.	20.00		
63	Rura Pefi 110	PE 110, PN-EN 12201 SDR 17, PN 10, atest higieniczny, aprobaty techniczna, długość w sztangach 6m, grubość ścianki 10,0 mm	mb.	40.00		
Razem						
VAT						
Łączna cena brutto						

Miejsce i data

.....
(Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lud we właściwym pełnomocnictwie)

Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na
„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

Ja (imię i nazwisko)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
.....
oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń
oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Miejsce i data

.....
(Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie
do ewidencji lud we właściwym pełnomocnictwie)

Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzór oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na
„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

Ja (imię i nazwisko)
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
.....
oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 25
Regulaminu udzielania zamówień przez ZWiUK Sp. z o.o. Białe Błota.

„Art. 25.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 1a) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co naj-mniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; postanowienia nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1);
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 47 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 74 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”

Miejsce i data

.....
 (Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lud we właściwym pełnomocnictwie)

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UMOWA NR .../2014
na sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej

zawarta w dniur. w Białych Błotach pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o., 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021663 o kapitale zakładowym w kwocie 24.816.500 zł, NIP 554-01-69-828, Regon 090459889 którą reprezentują:

Prezes Zarządu - mgr inż. Jerzy Mączko
Członek Zarządu - mgr Wojciech Napierała

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: **”sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”** zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym nieodłączną część umowy.
2. Zamawiający informuje, iż ilości zamawianych rur i armatury wodociągowej wskazane w załączniku nr 1 stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, a tym samym wartości dostaw według aktualnie występujących potrzeb.
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony obowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością.

§ 2

Termin wykonania

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Dostawy, będące przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie realizował sukcesywnie tj. częściami, na podstawie zamówień Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym” - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych dostaw.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:
Wartość netto zł
(słownie:.....)
Wartość podatku VAT zł
(słownie:.....)
Wartość brutto zł
(słownie:.....)
3. Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za dostawy niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte umową nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.
4. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami wystawianymi po dostarczeniu każdej, zamówionej części zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru (dowody WZ).
3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 21 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Pełnomocnicy stron

1. Zamawiający ustanawia uprawnionym do:
 - 1) składania zamówień na dostarczenie części przedmiotu zamówienia,
 - 2) dokonania odbioru dostarczonych części przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru (dowodu WZ),
 - 3) akceptacji zmian, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3, w granicach umocowania nadanego mu niniejszą umową.
2. Wykonawca ustanawia uprawnionym do:
 - 1) przekazania dostarczonych części przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru (dowodu WZ),
 - 2) akceptacji zmian, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3. w granicach umocowania nadanego mu niniejszą umową.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- 1) Składania zamówień, na części zamówienia, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie zostanie przesłane mailem lub faksem i zawierać będzie wyszczególnienie asortymentu i ilości.
- 2) Dokonania odbioru części przedmiotu umowy protokołem odbioru (dowodem WZ).

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia, zamówionej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia części dostawy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.
- 3) Dostarczenia zamówionej części przedmiotu umowy, transportem Wykonawcy do punktu w Białych Błotach ul. Przemysłowa 22 w dniach roboczych w godz. od 7:00 do 14:00.
- 4) Dokonania przekazania dostarczonej części przedmiotu umowy protokołem odbioru (dowodem WZ).

§ 8

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu zamówionej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto zamówionej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki – licząc od dnia, którym zamówienie powinno być zrealizowane,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Gwarancja

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące licząc od daty odebrania towaru – podpisania protokołu odbioru (dowodu WZ).
2. Zamawiający ma prawo do wyrywkowej kontroli pojedynczych sztuk asortymentu z każdej dostawy pod kątem jakości i spełniania warunków SIWZ. Badania wykonywane będą przez niezależną jednostkę. W przypadku stwierdzenia odstępstw od parametrów określonych w SIWZ Dostawca zobowiązany będzie do niezwłocznego odbioru zakwestionowanej dostawy na własny koszt oraz jednocześnie dostarczenia asortymentu (zakwestionowanej dostawy) wolnego od wad.
3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji za wady przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem lub mailowo. Reklamacja przekazana faksem lub mailem zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

4. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:
 - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru (dowodu WZ),
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu umowy na dzień odstąpienia

§ 11

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, **z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 2 pkt 3).**
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
 - 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) Zamawiający nie złożył zamówień na wszystkie części zamówienia i umowa nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1, a Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania i dostarczenie niewykonanej części zamówienia wg cen jednostkowych określonych w poszczególnych pozycjach Wykazu cen.
 - 3) nastąpi konieczność dokonania zmian ilościowych dla poszczególnych pozycji wymienionych w Wykazie cen, polegających na zwiększeniu ilości w pozycjach wykonanych i równoczesnym zmniejszeniu ilości w pozycjach niewykonanych. Wyżej wymieniona zmiana:

- a) nastąpi pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 2 umowy oraz ceny jednostkowe określone w Opisie techniczny przedmiotu zamówienia,
 - b) wymaga akceptacji osób wymienionych w § 5.
- 4) nastąpi konieczność wykonania dostaw zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie, zgłoszonych przez strony, jeżeli:
- a) są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa,
 - b) można dostarczyć inne, równoważne lub o wyższych parametrach, materiały,
 - c) zmiany wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego.
- Zmiany takie spowodują zmianę zakresu rzeczowego dostaw i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
- 5) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
3. Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, pochodzących od Zamawiającego, instytucji publicznych, samorządowych, jednostek organizacyjnych lub osób związanych ze Zamawiającym jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, a także przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Jakiegokolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UPOWAŻNIENIE

Nazwa:.....
Siedziba:.....
Adres:

Nr tel.:.....

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji:.....
.....

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na

„Sukcesywne dostawy rur i armatury wodociągowej”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

.....
.....
.....

1. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
2. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.

Miejsce i data

.....
(Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie)